

# Martin's VW-Bus-TDI Seiten

<http://www.vw-bus-tdi.de>

[info@vw-bus-tdi.de](mailto:info@vw-bus-tdi.de)

## Die Getriebe im VW Bus T3

Kennbuchst.	Art	bei Motor	1.Gang	2.Gang	3.Gang	4.Gang	5.Gang	G-Gang	R-Gang	Achsantrieb	Diff.sperre	Allrad	Besonderheit
2D	4 G		3,78	2,06	1,23		-	-		5,86		-	
3H	5 G	1,6 l TD	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,83	-	-	
3P	5 G	57/66 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,86		-	
4D	4 G	44kW Benz.	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		4,57		-	
4W	4 G		3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		5,86		-	
5D	4 G	57/60 kW Benz	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		4,86		-	
6D	4 G	1,6 l D	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		5,86		-	
6P	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			5,43	zuschaltb.	Visco	
6PA	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			5,43	zuschaltb.	Visco	
6ZA	4+G	1,9 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			5,43	zuschaltb.	zuschaltb.	
7D	5 G	44kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,77	-		4,86		-	
8D	5 G	58 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,77	-		4,86		-	
8E	5 G	57/66 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,86		-	
8F	5 G	44kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,86		-	
8H	5 G	44kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,86		-	
8K	5 G	1,6 l D	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		5,43		-	
8L	5 G	1,6 l D	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		5,43		-	
9D	5 G	1,6 l D	4,11	2,33	1,48	1,02	0,77	-		5,43		-	
AAK	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			4,86	-	Visco	
AAN	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			4,86	zuschaltb.	Visco	
AAP	5 G	70/82 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,57	-	-	
AAR	5 G	82 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,57	+	-	
AAS	5 G	1,6 l TD	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,83	+	-	
ABB	4 G	44kW Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-	-		4,57	-	-	
ABD	4 G	57 kW Benz	3,78	2,06	1,23	0,85	-	-		4,83	-	-	
ABE	4 G	54/57 kW Benz	3,78	2,06	1,23	0,85	-	-		4,83	-	-	
ABF	4 G	Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-	-		5,83	-	-	
ABH	4 G	1,6 l TD	3,78	2,06	1,23	0,78	-	-		5,43	-	-	
ABK	5 G	44 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,83	+		
ABL	5 G	44kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,83	-	-	
ABM	5 G	54/57/66 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,83	+	-	

# Martin's VW-Bus-TDI Seiten

<http://www.vw-bus-tdi.de>

[info@vw-bus-tdi.de](mailto:info@vw-bus-tdi.de)

ABN	5 G	54/57/66 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,83	-	-	
ABP	5 G	1,6 l + 1,7 l D	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		5,50	+	-	
ABR	5 G	1,6 l + 1,7 l D	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		5,50	-	-	
ABS	4 G	1,6 l TD	3,78	2,06	1,23	0,78	-	-		5,43	+	-	
ACP	4 G	1,6 l D	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		5,83		-	
ACR	4 G	1,6 l D	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		5,83		-	
ACW	4 G	70/82 kW Benz.	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		4,83	-	-	auch 3,2 l Wbx (S.A.)
AFJ	5 G	2,5 / 2,6 l 5 Zyl.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,83		-	Südafrika
AGT	5 G	64/70 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,82	-		4,83	-		
AGZ	4+G	1,6 l TD	3,78	2,06	1,23	?	-			5,43	-	Visco	
AHA	4+G	1,6 l TD	3,78	2,06	1,23	0,78	-			5,83	zuschaltb.	Visco	
AHF	4+G	1,6 l TD	3,78	2,06	1,23	0,78	-			5,43	zuschaltb.	Visco	
AKE	4+G	2,1 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			4,57	-	Visco	
AKG	4+G	2,1 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			4,57	zuschaltb.	Visco	
AKK	4+G	1,6 l TD	3,78	2,06	1,23	0,78	-			5,83	-	Visco	
ALD	4 G	1,7 l D	3,78	2,06	1,23	0,85	-	-		5,50	-	-	
ALE	4+G	2,1 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			5,83	zuschaltb.	Visco	
ALK	4+G	2,1 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-			5,43	zuschaltb.	Visco	
AND	4+G	1,6 l TD	3,78	2,06	1,23	0,85	-			6,17	zuschaltb.	Visco	nur 16"
AOJ	4 G	1,8 l Benz.	3,78	2,06	1,23	0,85	-	-		4,83		-	Südafrika
APF	4 G	1,7 l D	3,78	2,06	1,23	0,85	-	-		5,50	-	-	
ASL	5 G	64/68/70 kW Benz.	4,11	2,13	1,48	1,02	0,85	-		4,57	-	-	
ASM	5 G	44/57 kW Benz.	4,11	2,13	1,48	1,02	0,85	-		4,57	-	-	
ASN	5 G	1,7 l D	4,11	2,13	1,48	1,02	0,82	-		5,50	+	-	
ASP	5 G	1,7 l D	4,11	2,13	1,48	1,02	0,82	-		5,50	-	-	
ASR	5 G	1,6 l TD	4,11	2,13	1,48	1,02	0,82	-		4,83	+	-	
ASS	5 G	1,6 l TD	4,11	2,13	1,48	1,02	0,82	-		4,83	-		
AST	5 G	44 - 70 kW Benz.	4,11	2,13	1,48	1,02	0,85	-		4,57	+	-	
AVF	4+G	1,6 l TD	3,78	1,88	1,23	?	-			5,83	-	Visco	
AVH	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	1,88	1,23	0,85	-			5,43	-	Visco	
AVJ	4+G	1,6 l TD	3,78	1,88	1,23	?	-			5,43	-	Visco	
AVK	4+G	1,6 l TD	3,78	1,88	1,23	0,78	-			5,43	zuschaltb.	Visco	
AVL	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	1,88	1,23	?	-			5,43	zuschaltb.	Visco	
AVM	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	1,88	1,23	?	-			5,83	zuschaltb.	Visco	
AVN	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	1,88	1,23	0,85	-			4,86	zuschaltb.	Visco	
AVR	4+G	2,1 l Benz.	3,78	1,88	1,23	0,85	-			5,83	zuschaltb.	Visco	
AVS	4+G	1,6 l TD	3,78	1,88	1,23	0,78	-			5,83	zuschaltb.	Visco	

# Martin's VW-Bus-TDI Seiten

<http://www.vw-bus-tdi.de>

[info@vw-bus-tdi.de](mailto:info@vw-bus-tdi.de)

AVU	4+G	1,6 l TD	3,78	1,88	1,23	0,85	-			6,17	zuschaltb.	Visco	nur 16"
AVV	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	1,88	1,23	0,85	-			4,86	-	Visco	
AVV	4+G	1,9 l + 2,1 l Benz.	3,78	1,88	1,23	0,85	-			4,86	-	Visco	
DH	4 G		3,78	2,06	1,23		-	-		5,43		-	
DJ	4 G									5,86			
DK	4 G		3,78	2,06	1,23		-	-		4,57		-	
DM	4 G	1,6 l D	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		5,43		-	
DO	4 G									5,86			
DN	4 G									5,43			
DP	4 G									4,57			
DR	4 G									4,86			
DS	4 G	1,6 l D	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		5,43		-	
DT	4 G	44kW Benz.	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		4,57		-	
DU	4 G	57/60 kW Benz	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		4,86		-	
DV	5 G	44kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,77	-		4,86		-	
DW	5 G	57 kW Benz.	4,11	2,33	1,48	1,02	0,77	-		4,86		-	
DX	5 G	1,6 l D	4,11	2,33	1,48	1,02	0,77	-		5,43		-	
DY	4 G	1,6 l D	3,78	2,06	1,26	0,85	-	-		5,86		-	
DZ	4 G		3,78	2,06	1,23		-	-		5,86		-	
AKH	Vorderachsdiff.	64,70,82	-	-	-	-	-	-	-	4,57	zuschaltb.		
ADH	Vorderachsdiff.	57,70,82	-	-	-	-	-	-	-	4,86	zuschaltb.		
ADM	Vorderachsdiff.	51,57,70,82	-	-	-	-	-	-	-	5,43	zuschaltb.		
AAM	Vorderachsdiff.	64,70	-	-	-	-	-	-	-	5,83	zuschaltb.	nur 16"	
ADN	Vorderachsdiff.	57,70,82	-	-	-	-	-	-	-	5,43	zuschaltb.		
ALN	Vorderachsdiff.	1,6 l TD	-	-	-	-	-	-	-	5,83	zuschaltb.		
ANB	Vorderachsdiff.	1,6 l TD	-	-	-	-	-	-	-	6,17	zuschaltb.	nur 16"	
AOM	Vorderachsdiff.	1,6 l TD	-	-	-	-	-	-	-	6,17	zuschaltb.	nur 16"	
AKF	Vorderachsdiff.	64,70,82	-	-	-	-	-	-	-	4,57	-		
ACU	Vorderachsdiff.	57,70,82	-	-	-	-	-	-	-	4,86	-		
6N	Vorderachsdiff.	51,57,70,82	-	-	-	-	-	-	-	5,43	-		
AHB	Vorderachsdiff.	64,70	-	-	-	-	-	-	-	5,83	-	nur 16"	
	Vorderachsdiff.	57,70,82	-	-	-	-	-	-	-	5,43	-		
ALM	Vorderachsdiff.	1,6 l TD	-	-	-	-	-	-	-	5,83	-		
ANC	Vorderachsdiff.	1,6 l TD	-	-	-	-	-	-	-	6,17	-	nur 16"	
AOL	Vorderachsdiff.	1,6 l TD	-	-	-	-	-	-	-	6,17	-		nur 16"